



Construcción / Medición, marcaje y nivelación / Niveles láser /
Niveles láser

Referencia producto
7NIVELLASER360V

Nivel Láser 3 Planos De 360° Y 30 M Para Trabajos De Nivelación

Marca

Bellota

Código EAN

7500372130891

Uso

Para trabajos profesionales de nivelación, 3 planos por 360° y alta visibilidad en exterior. Hasta 50 metros con receptor. Especial para colocación de falsos techos y escuadrado de tabiques interiores.

Ventajas

Autonivelante en superficies inclinadas de hasta 4°, con alarma acústica de nivel y bloqueo de péndulo con alcance de 30 metros en interiores.

Haz láser Clase II con precisión de 0,3 mm/m y carcasa robusta con topes laterales anti impacto y protección IP54 a polvo y salpicaduras de agua desde todos los ángulos.

Kit completo, incluye maleta, rosca 1/4', soporte magnético, pinza, placa reflectora magnética, manual de instrucciones, cargador y batería Li-ion 3,7V 5200 mAh.

Descripción

Nivel láser de 3 planos por 360°, con un alcance de 30 metros (Laser Clase II). Autonivelante en superficies inclinadas de hasta 4°. Precisión de 0,3 mm/m y protección IP54 a salpicaduras de líquidos y polvo. Permite bloqueo del péndulo para garantizar el transporte y poder usarlo inclinado. Alarma acústica cuando no está a nivel. Tiene rosca 1/4', incluye maleta, soporte magnético, pinza, placa reflectora magnética, manual de instrucciones, cargador y batería Li-ion 3,7V 5200 mAh. Cuerpo resistente con topes laterales anti impactos de plástico. Para trabajos de nivelación profesional.

Atributos y características

Atributos

Alcance (en m): 30

Color del láser: Verde

Características

Autonivelante

Apertura haz láser: 360°

IP: IP54

Incluye plomada

Bloqueo del péndulo

Número de intensidades láser: 1

Rosca: ¼"

Autonomía: 8 horas

Contenido: Maleta de ABS, pinza, imán, placa reflectora magnética, batería, cargador tipo C y manual de instrucciones.

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
134.3	87.5	120.2	0.42

Acabados

Material	Color	Acabado
Elastómero, PP	Negro, Rojo	Gomoso, Natural

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario

9015300100

Enlaces PDF

Manual de uso

- Manual_nivel_láser_360°.pdf